


道路判定 E (02-500)
 官民境界立会
 水路 平成25年8月7日立会
 立会者: 西部土木センター総務課 横川氏
 水路 令和元年8月9日立会
 立会者: 西部土木センター総務課 田尻氏
 水路 令和3年1月19日立会
 立会者: 中央・西区土木センター総務課 門崎氏



凡例
 市街化調整区域
 容積率 % 80
 建ぺ率 % 40
 最低面積 200㎡以上

土地利用計画図

名称	色別	面積㎡	比率%	備考
宅地		2596.05	78.35	平均216.33㎡/12区画
新設道路		534.01	16.12	熊本市管理予定
公園		104.04	3.14	熊本市管理予定
緑道		38.17	1.15	熊本市管理予定
防火水槽		37.62	1.14	熊本市管理予定
ゴミ置場		3.68	0.11	申請人管理予定
合計		3313.57	100.00	

凡例

開発区域境界	色別
市道	オレンジ
里道	黄色
水路	水色
排水施設	青
雨水排水管	赤
流水方向	矢印
既設下水道管	黒
既設上水道管	紫
新設上水道管	緑

下水処理計画
 専用住宅12棟・1階建(新設公共汚水樹設置)
 熊本市に帰属する管業及び汚水樹については、熊本市仕様とする。
 管理区分を明確にするため、申請人管理の宅内汚水樹については、熊本市マークが入った蓋を使用しないこと。

給水計画
 専用住宅(12区画)の造成工事
 給水栓 12(戸)×5(ケ) = 60(ケ)
 使用水量 1(人)×1(日)300(リットル)
 4(人)×12(戸)×300(リットル) = 14,400(リットル)
 各戸取り出しは、サドルにて分岐し止水栓止めとする。
 仕切弁は、熊本市上下水道局使用と同様とする。
 実施設計にあたっては、熊本市上下水道局と十分打ち合わせを行い、給水装置計画承認書の承認を得ること。
 上水道引き込み管について
 宅内上水道引き込み管は、20と止水栓止めとする。

- 1、建築時、各宅地に雨水浸透樹の設置を検討する。
- 2、ゴミ置場の位置について、西区総務企画課と協議済み。ゴミ置場の配置計画について支障なし。使用開始の2週間前に設置届出書を提出すること。

給水計画について
 親地にはメーターユニット+水栓1栓設けること。
 各戸取り出しは、サドルにて分岐すること。
 その他、回答図面(R04-108)のとおり

道路判定 E (00-044)
 官民境界立会
 里道・水路 平成24年2月8日立会
 立会者: 耕地課 白石氏、源氏

土地利用計画・造成計画平面図
 給水施設・排水施設計画平面図

図面番号	縮尺	1/250
場所	熊本市西区中島町字出下	
作成年月日	令和 4年12月 1日	
合同会社	芹口高倉社	

道路判定 暫定A
 官民境界立会
 道路台帳整備により確定済み

道路判定 A(21-066)
 官民境界立会
 道路台帳整備により確定済み

乗入口B
 ガラスガード 1600×800 L=10.0m
 区域外施工 ガードレール撤去L=10.0m

乗入口A
 ガラスガード 1600×800 L=10.0m
 区域外施工 ガードレール撤去L=10.0m

アパルト舗装復旧
 A=42.33㎡
 KBM.1 H=3.114m
 境界プレート

アパルト舗装復旧
 A=43.66㎡